

SJ139

Teleskopický sprchový sloup s termostatickou baterií, chrom



Vlastnosti výrobku

Termostatická regulace teploty

Povrch: leštěný chrom

Specifikace výrobku

Materiál: tělo baterie: mosaz, rukojeť: slitina zinku

Průtok vody: Vanová/Sprchová baterie ≥ 18 l/min

Provozní tlak: 0,05 MPa-0,8 MPa

Doporučený tlak: 0,1 MPa-0,5 MPa

Teplota studené vody: 4 °C -29 °C

Teplota horké vody: 50 °C -80 °C

Teplotní rozsah: 20 °C -50 °C

Bezpečnostní nastavení: 38 °C

Test selhání přívodu studené vody: Do 5 sekund po selhání přívodu studené vody odtoková rychlost automaticky klesne na 1,9 l/min, odtokové množství: ≤ 150 ml

Výstupní teplota - citlivost automatického nastavení: Pokud teplota nebo tlak vody na vstupu kolísá, změna teploty výstupní vody bude menší než ± 2 °C.



Technický výkres




Foto výrobku



Teleskopický sprchový sloup
s termostatickou baterií



 **SAPHO**

UBC s.r.o.

Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika

Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761

E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz