



ALTIS

AL5915C AL5912B





AL6015C AL6012B

AL6115C AL6112B




polysan 


Polysan s.r.o.
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic
www.polysan.cz










3



4

















5




6

X6








Polysan s.r.o.
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic
www.polysan.net

EN 14428





Glass shower enclosure
cleaning efficiency: conforming
impact resistance: conforming
operating life: conforming


Skleněné sprchové zástěny
schopnost čištění: vyhovuje
odolnost proti nárazu: vyhovuje
životnost: vyhovuje



MODEL	A	B	C
AL3915C	1082-1122	498	425
AL3015C	1182-1222	548	475
AL4015C	1282-1322	598	525
AL4115C	1382-1422	648	575
AL4215C	1482-1522	698	625
AL4315C	1582-1622	748	675

MODEL	D
AL5915C	780-800
AL6015C	880-900
AL6115C	980-1000





MODEL	A	B	C
AL3912B	1082-1122	498	425
AL3012B	1182-1222	548	475
AL4012B	1282-1322	598	525
AL4112B	1382-1422	648	575
AL4212B	1482-1522	698	625
AL4312B	1582-1622	748	675

MODEL	D
AL5912B	780-800
AL6012B	880-900
AL6112B	980-1000

