

CZ Čištění a údržba kompozitních desek

Běžná údržba

- Měkký hadřík z mikrovláknů.
- Teplá voda.
- Případně malé množství běžného saponátu na nádobí. Povrch poté opláchněte čistou vodou a osušte.

Na mastnotu a běžné skvrny

- Prostředek na nádobí.
- Čistič oken bez abrazivních částic.
- Neabrazivní univerzální čističe.

Na odolné skvrny

- Líh nebo izopropylalkohol.
- Aceton (nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě).
- Po použití rozpouštědla vždy povrch omyjte vodou.

Na vodní kámen

- Roztok kyseliny citronové nebo přibližně 10% octový roztok.
- Nechte krátce působit a důkladně opláchněte.

Čemu se vyhnout

- Drátěnkám a brusným houbičkám.
- Pískovým čističům typu CIF prášek.
- Leštícím pastám s abrazivy.
- Silnému drhnutí tvrdými kartáči.

SK Čistenie a údržba kompozitných dosiek

Bežná údržba

- Mäkká handrička z mikrovláknů.
- Teplá voda.
- Prípadne malé množstvo bežného prostriedku na umývanie riadu. Povrch následne opláchnite čistou vodou a osušte.

Na mastnotu a bežné škvrny

- Prostriedok na umývanie riadu.
- Čistič okien bez abrazívnych častíc.
- Neabrazívne univerzálne čističe.

Na odolné škvrny

- Lieh alebo izopropylalkohol.
- Acetón (najskôr vyskúšať na menej viditeľnom mieste).
- Po použití rozpúšťadla vždy povrch umyte vodou.

Na vodný kameň

- Roztok kyseliny citrónovej alebo približne 10 % octový roztok.
- Nechajte krátko pôsobiť a dôkladne opláchnite.

Čomu sa vyhnúť

- Drôtenkám a abrazívnym hubkám.
- Práškovým čističom typu CIF.
- Leštiacim pastám s abrazívami.
- Silnému drhnutiu tvrdými kefami.

EN Cleaning and Maintenance of Composite Panels

Routine maintenance

- Soft microfiber cloth.
- Warm water.
- If necessary, use a small amount of regular dishwashing detergent. Rinse with clean water and dry.

Grease and common stains

- Dishwashing detergent.
- Window cleaner without abrasive particles.
- Non-abrasive all-purpose cleaners.

Stubborn stains

- Alcohol or isopropyl alcohol.
- Acetone (test on an inconspicuous area first).
- Always wash the surface with water after using solvents.

Limescale

- Citric acid solution or approximately 10% vinegar solution.
- Allow to act briefly and rinse thoroughly.

Avoid

- Steel wool and abrasive sponges.
- Abrasive powder cleaners such as CIF.
- Polishing pastes containing abrasives.
- Heavy scrubbing with hard brushes.

DE Reinigung und Pflege von -Verbundplatten

Regelmäßige Pflege

- Weiches Mikrofasertuch.
- Warmes Wasser.
- Gegebenenfalls eine kleine Menge handelsübliches Spülmittel verwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

Fett und gewöhnliche Flecken

- Spülmittel.
- Fensterreiniger ohne Schleifpartikel.
- Nicht scheuernde Universalreiniger

Hartnäckige Flecken

- Spiritus oder Isopropylalkohol.
- Aceton (zuerst an unauffälliger Stelle testen).
- Nach Verwendung von Lösungsmitteln immer mit Wasser reinigen.

Kalkablagerungen

- Lösung aus Zitronensäure oder etwa 10% Essiglösung.
- Kurz einwirken lassen und gründlich abspülen.

Zu vermeiden

- Stahlwolle und Scheuerschwämme.
- Scheuerpulver wie CIF.
- Polierpasten mit Schleifmitteln.
- Starkes Schrubben mit harten Bürsten.

HU kompozit lapok tisztítása és karbantartása

Általános karbantartás

- Puha mikroszálas kendő.
- Meleg víz.
- Szükség esetén kevés hagyományos mosogatószer. Ezután öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.

Zsír és általános szennyeződések

- Mosogatószer.
- Szemcsementes ablaktisztító.
- Nem karcoló univerzális tisztítószerek.

Makacs foltok

- Alkohol vagy izopropil-alkohol.
- Aceton (először kevésbé látható helyen próbálja ki).
- Oldószer használata után mindig mossa le vízzel.

Vízkő

- Citromsavas oldat vagy körülbelül 10%-os ecetoldat.
- Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.

Kerülendő

- Fém dörzsszivacsok és abrazív szivacsok.
- Súrolóporok, például CIF.
- Csiszoló anyagokat tartalmazó polírozópaszták.
- Erős súrolás kemény kefével

PL Czyszczenie i konserwacja płyt kompozytowych

Codzienna konserwacja

- Miękka ściereczka z mikrofibry.
- Ciepła woda.
- W razie potrzeby niewielka ilość zwykłego płynu do mycia naczyń. Następnie spłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Do tłuszczu i zwykłych plam

- Płyn do mycia naczyń.
- Środek do mycia szyb bez cząstek ściernych.
- Nieścierne uniwersalne środki czyszczące.

Do uporczywych plam

- Alkohol etylowy lub izopropanol.
- Aceton (najpierw przetestować w mniej widocznym miejscu).
- Po użyciu rozpuszczalnika zawsze umyć powierzchnię wodą.

Do usuwania kamienia

- Roztwór kwasu cytrynowego lub około 10% roztwór octu.
- Pozostawić na krótko, a następnie dokładnie spłukać.

Czego unikać

- Druciaków i ściernych gąbek.
- Środków czyszczących z dodatkiem piasku, takich jak CIF w proszku.
- Past polerskich zawierających materiały ścierne.
- Intensywnego szorowania twardymi szczotkami.